



CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 05.608.436/0001-81



Rua Farnézio Paim Pamplona, 61 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1278

Adm.: 2017/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 12/2020

Modalidade: COMPRA DIRETA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG .



CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 05.608.436/0001-81



Rua Farnésio Paim Pamplona, 61 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1278

Adm.: 2017/2020

Imo Sr.
Alessandro Moreira Simões
Presidente da Câmara Municipal de Doresópolis

Pela presente venho, respeitosamente, solicitar deferimento para, de acordo com a legislação vigente, abertura de procedimento, para **“Aquisição de Equipamentos de Segurança para Atender as Necessidades da Câmara Municipal”**.

Atenciosamente,

Doresópolis/ MG, 25 de Novembro de 2020


Lázara Rita de Souza
Responsável pelo Setor de Compras



AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

	Descrição	Quant.	Marca	Vr. Unit.	Vr. Total
01	<p>Câmeras FULL HD 1220 » Compatível com 4 tecnologias¹: HDCVI, HDTVI 2.0, AHD-H e analógica²</p> <ul style="list-style-type: none">» Resolução Full HD (1080p)» Sensor megapixel 1/2.7"» Lente de 2.8 ou 3.6 mm» Alcance IR de 20 m» Case plástico» Menu OSD³» IR inteligente» Proteção contra surtos de tensão» 1 ano de garantia <p>Especificações técnicas</p> <p>Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS</p> <p>Pixels efetivos 1920 (H) × 1080 (V)</p> <p>Linhas horizontais 1920H</p> <p>Resolução real Full HD (1080p)</p> <p>Analógico (600TVL)</p> <p>Lente 3.6 mm</p> <p>Ângulo de visão horizontal¹ 95°</p> <p>Ângulo de visão vertical 46°</p> <p>Alcance IR 20 m</p> <p>IR inteligente Sim</p> <p>Quantidade de LEDs 12</p> <p>Comprimento de onda LED IR 850nm</p> <p>Formato do vídeo NTSC</p> <p>Mudança de protocolo² Menu OSD / VHD Control*</p> <p>Protocolos de vídeo³ HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) / analógico (CVBS)</p> <p>Relação sinal-ruído =65 dB</p> <p>Sensibilidade 0,05 lux/F2.0, 0 lux IR on</p> <p>Velocidade do obturador 1/30s~1/100.000s</p> <p>Sincronismo Interno</p> <p>Íris Eletrônica</p>	05			

	Day & Night Automático (ajustável), Colorido, P&B				
02	<p>HD de 1TB Marca:(Seagate) Unidade de armazenamento de dados. Modelo: Seagate Video 3.5 HDD ST1000VM002 Capacidade: 1TB Tamanho: 3.5" (Computador / PC / Desktop) Cache: 64MB Velocidade: 5900rpm Interface: SATA 3 Altura: 20mm Comprimento: 145mm Largura: 100mm - Peso: 400g</p>	01			
03	<p>DVR FULL HD de 08 canais • Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTV 2.0 + AHD-M/H + Analógico + IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gravação de todos os canais em 4 MP Lite, 1080p ou 720p • Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC • Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR • Inteligência de vídeo em dois canais analógicos (BNC) simultâneos: linha virtual, cerca virtual e objeto abandonado/retirado • Detecção de face • Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB • Suporta 1 disco rígido de até 10 TB • Edição de áudio e vídeo • Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP • 1 ano de garantia <p>Reprodução e Backup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reprodução síncrona: 1/4/9 - Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. - Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, 	01			

	<p>Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital.</p> <p>- Modo de backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido</p>				
04	<p>Fonte A fonte de alimentação EF 1201 é ideal para equipamentos que trabalhem em 12 Volts e 1 A, como câmeras CFTV, roteadores, vídeo porteiros e fitas LED. É perfeita para instalações em régua de tomadas e representa o máximo de qualidade e eficiência para seus projetos. Tem proteção contra curto-circuito e sobrecarga, para prevenir danos decorrentes de avarias elétricas, e contra sobretensão, para evitar ou minimizar problemas causados por descargas atmosféricas ou manobras da rede de distribuição elétrica. Fornece energia para até 4 câmeras HD</p> <p>Entrada 100 a 240 Vac bivolt automático 50/60 Hz</p> <p>Própria para equipamentos que operam em 12,8 V com consumo de 1 A</p> <p>Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de interferências</p> <p>Produzida com material antichamas para mais segurança</p> <p>Uso em ambiente interno</p> <p>Formato ideal para régua de tomada</p>	05			
05	<p>Par de Vídeo Balun Balun Passivo Intelbras VB 501 P com Transmissão de Vídeo Ultra HD 4K para até 300 metros</p> <p>O Balun Passivo da Intelbras, converte o sinal de vídeo do cabo coaxial para cabeamento de rede (UTP) no sistema de CFTV analógico.</p> <p>Características</p> <p>- Proteção contra surtos de tensão</p>	05			

	<ul style="list-style-type: none"> - Filtro contra interferência e ruídos - Conector com parafuso - Conector BNC macho - Categoria do cabo UTP: 5 ou superior - Compatíveis com o formato de vídeo NTSC - Compatíveis com as tecnologias analógicas tradicionais, HD, Full HD, 4MP e 4K. <p>Conexões</p> <p>Entrada de vídeo 1 BNC (transmissão)</p> <p>Saída de vídeo 1 borne com parafuso (receptor)</p> <p>Vídeo</p> <p>Protocolos de vídeo HDCVI / AHD / HDTVI / Analógico (CVBS)</p> <p>Formato do vídeo NTSC</p> <p>Alcance com tecnologia HDCVI 300 metros (720p), 200 metros (1080p) e 120 metros (2160p)</p> <p>Alcance com tecnologia HDTVI 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (2160p)</p> <p>Alcance com tecnologia AHD 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (2160p)</p> <p>Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS) 400 metros e 600 metros P&B</p> <p>Filtro contra ruídos e interferência</p> <p>Sim</p> <p>Impedância cabo UTP 100 RJ45</p> <p>Impedância cabo coaxial 75 BNC</p>				
06	<p>Caixinhas Feita em PP UV de cor branca, nas mesma tonalidade da maioria das modernas câmeras de segurança, podendo ficar exposta a raios solares, com recorte na tampa para passagem de cabos e afins, canaletas para posicionar os fios na parte traseira e com 2 parafusos para fixar a tampa juntamente com um anel oring para vedação, esta caixa facilita o acesso dos conectores da câmera em caso de manutenção e mantém uma aparência enxuta e</p>	05			

	agradável para suas instalações de CFTV, não agredindo assim a aparência do ambiente em que este kit estiver instalado. cor: branca				
07	<p>Cabo de Rede 100% Cobre Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: PVC na opção CMX; Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação; Diâmetro nominal: 4,8 mm; NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%; Produto que atende políticas de respeito ao meio-ambiente;</p>	80 MTS			
08	<p>Borne P4 * Conector P4 de alta qualidade * Acabamento profissional para o seu sistema * Material de alta qualidade com ótimo acabamento e segurança * Evite o uso de adaptadores * Pode ser reutilizado inúmeras vezes * Evite cortar os cabos de suas câmeras e fontes * Dispensa o uso de solda * Próprio para alimentação de câmeras de CFTV * Medida: DC 5mm externo (Negativo) e DC 2mm interno (Positivo)</p>	05			
09	<p>Filtro de Linha Gabinete em plástico (ABS) anti-chamas resistente a impactos. Chave liga-desliga, Led indicador e suporte para fixação. Corrente máxima de 10A em 127V /</p>	01			

	<p>6A em 220V. Tensão de funcionamento: 127V/220V Bivolt Potência máxima (para 127V): 1270VA Potência máxima (para 220V): 1320VA Cabo PP 3x0,75mm de 5,00 metros certificado pelo Inmetro Tomadas FNT (fase, neutro, terra) no padrão NBR 14136. Próprio para eliminar ou atenuar ruídos da rede elétrica. Proteção contra sobrecargas, surtos de tensão e curtos-circuitos</p>				
10	<p>Rack Grande Estrutura Monobloco com teto, base e fundos, confeccionados em Chapa de aço, onde vai ficar o DVR onde salva as imagens das câmeras. SAE 1020. Laterais removíveis confeccionadas em Chapa de aço SAE 1020. Porta frontal confeccionada em Chapa de aço SAE 1020, com visor em acrílico e fechadura com chave. Possui plano frontal ajustável para fixação de equipamentos padrão 19" O produto é estampado, dobrado, soldado, eletrozincado e pintado em epóxi Preto. Dimensões Externas: Altura: (47cm) Largura (54cm) Profundidade (50cm) 1 Rack Par de Chaves</p>	01			
11	<p>Cabo HDMI Especificações: - Marca: MXT - 3 Metros - Conectores Dourados (Gold) - HDMI 2.0 Ultrahd 4k - 30 AWG - Conectividade: TVs LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais, Projetores, consoles de vídeo-game, etc</p>	3 mts			

	<ul style="list-style-type: none"> - 3D: Compatível com todos os formatos atuais de 3D - Velocidade: Alta Taxa de transferência : 10.2 Gbit/s a 340Mhz - Sinal de Vídeo: Suporta Resoluções de 576i/p, 720i/p, 1080i/p e 2160p - HDMI 19 pinos macho para HDMI de 19 pinos macho 				
12	<p>Suporte TV Especificações: Suporte Fixo para TV LCD : 13 - 70 - LCD, LED Montagem Padrão Universal Material: Aço Carbono com pintura Epóxi Inclinação: 0 ° ~ -0 ° Capacidade de carga: 60 kg 132lbs Max.Vesa: 800x600mm Compatível Vesa: 100x100 200x100 200x200 300x300 400x200 400x400 600x400 600x600 800x400 800x600 Distância da TV á parede: 40mm Cor:Preto</p>	01			
13	<p>Canaleta CANALETA FIOS/CABOS TIPO: FECHADA COM ADESIVO MATERIAL: PVC COR: BRANCA TAMPA: COM TAMPA LARGURA: 20 MM ALTURA: 12 MM COMPRIMENTO: 2000 MM Canaleta 20 x 12 mm com adesivo 2m, Sistemas de canalização ideais para distribuir cabos de forma eficiente, segura e com baixo custo.</p>	08			
14	<p>Nobreak - Marca: Intelbras - Modelo: XNB 600VA Especificações: - Potência: 600 VA / 300 W - Topologia: Interativo de simples conversão - Maior autonomia* * O tempo de autonomia varia de acordo com o consumo dos equipamentos e as condições de bateria. Entrada: - Tensão nominal de entrada: 120 V~</p>	01			

<p>- Variação de tensão de entrada: 90 - 145 V~</p> <p>- Frequência de rede: 60 Hz \pm5 Hz</p> <p>- Cabo de força: Plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136</p> <p>Saída:</p> <p>- Fator de potência: 0.5</p> <p>- Tensão nominal da saída*: 120 V~</p> <p>- Regulação de tensão: \pm10% em modo rede / \pm5% em modo bateria</p> <p>- Tempo de transferência: <10 ms</p> <p>- Frequência no modo bateria: 60 Hz \pm1 Hz</p> <p>Forma de onda no modo bateria: Não senoidal (retangular PWM - controle de largura de pulso)</p> <p>- Tomadas de saída: 4 tomadas (tripolar), de acordo com norma NBR 14136</p> <p>*Utilize um multímetro TRUE RMS para medir a tensão de saída do nobreak no modo bateria.</p> <p>Proteção:</p> <p>- Proteção contra sobretensão/subtensão na entrada CA: Passa a operar em modo bateria</p> <p>- Proteção contra descarga/sobrecarga de bateria: Descarga até 10.5 V</p> <p>- Fusível de rede: 6 A</p> <p>- Proteção contra sobrecarga na saída: Incorporada</p> <p>Bateria:</p> <p>- Quantidade/capacidade: 1 bateria de chumbo-ácido, seladas 12 V 7 Ah</p> <p>Físico:</p> <p>- Cor: Preto</p> <p>- Dimensões: 298 x 101 x 142 mm</p> <p>Sinalização luminosa:</p> <p>LED Vermelho:</p> <p>- Piscando indica sobrecarga na saída</p> <p>- Aceso indica que nobreak foi desligado em função de curto circuito ou sobrecarga na saída</p> <p>LED Amarelo:</p> <p>- Piscando indica modo bateria/carga de bateria</p> <p>- Aceso indica bateria carregada</p>				
---	--	--	--	--

	<p>LED Verde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aceso indica modo de rede <p>Sinalização Sonora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicação de nobreak em modo bateria: Sinal sonoro indicando início e fim de modo bateria - Indicação de bateria com carga baixa: Sinal sonoro emitido a cada 1 segundo - Indicação de sobrecarga na saída: Sinal sonoro emitido a cada 0,5 segundos - Indicação de situação de falta (curto- circuito): Sinal sonoro emitido continuamente 				
15	<p>Televisão 32 polegadas Tipo Smart TV</p> <p>Polegadas 32"</p> <p>Resolução HD</p> <p>Tecnologia LED</p> <p>Recursos - PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR - Espelhamento do Smartphone para TV Frequência 60Hz</p> <p>Sistema operacional Tizen</p> <p>Conectividade Wi-Fi Direct</p> <p>Conexões - 2 Entradas HDMI - 1 Entrada USB - Ethernet (LAN) - Saída de Áudio Digital (Óptica) - Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo)</p> <p>Processador Hyper Real</p> <p>Controle remoto Sim</p> <p>Modo game Sim</p> <p>Tela Resolução (Pixels)1280x720</p> <p>Formato da tela Widescreen</p> <p>Som Sistema de som Dolby Digital Plus Mute Sim</p> <p>Funções Closed caption Sim</p> <p>Sleep timer Sim Pés Sim</p> <p>Energia Voltagem Bivolt</p> <p>Cor da base Preto</p> <p>Cor da borda Preto</p> <p>Padrão de furação Vesa</p> <p>Cor Preto. INMETRO 005993/2017</p> <p>Peso aproximado do produto 4kg</p> <p>Peso do produto com</p>	01			

	embalagem 5,8kg Dimensões do produto Largura 73cm Altura 43cm Profundidade 7,4cm				
--	--	--	--	--	--

EM BRANCO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

	Descrição	Quant.	Marca	Vr. Unit.	Vr. Total
01	<p>Câmeras FULL HD 1220 » Compatível com 4 tecnologias¹: HDCVI, HDTVI 2.0, AHD-H e analógica²</p> <p>» Resolução Full HD (1080p)</p> <p>» Sensor megapixel 1/2.7"</p> <p>» Lente de 2.8 ou 3.6 mm</p> <p>» Alcance IR de 20 m</p> <p>» Case plástico</p> <p>» Menu OSD³</p> <p>» IR inteligente</p> <p>» Proteção contra surtos de tensão</p> <p>» 1 ano de garantia</p> <p>Especificações técnicas</p> <p>Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS</p> <p>Pixels efetivos 1920 (H) × 1080 (V)</p> <p>Linhas horizontais 1920H</p> <p>Resolução real Full HD (1080p)</p> <p>Analógico (600TVL)</p> <p>Lente 3.6 mm</p> <p>Ângulo de visão horizontal¹ 95°</p> <p>Ângulo de visão vertical 46°</p> <p>Alcance IR 20 m</p> <p>IR inteligente Sim</p> <p>Quantidade de LEDs 12</p> <p>Comprimento de onda LED IR 850nm</p> <p>Formato do vídeo NTSC</p> <p>Mudança de protocolo² Menu OSD / VHD Control*</p> <p>Protocolos de vídeo³ HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) / analógico (CVBS)</p> <p>Relação sinal-ruído =65 dB</p> <p>Sensibilidade 0,05 lux/F2.0, 0 lux IR on</p> <p>Velocidade do obturador 1/30s~1/100.000s</p> <p>Sincronismo Interno</p> <p>Íris Eletrônica</p> <p>Day & Night Automático (ajustável), Colorido, P&B</p>	05	Intelbras	215,00	1.075,00

	Day & Night Automático (ajustável), Colorido, P&B			
02	<p>HD de 1TB Marca:(<u>Seagate</u>) Unidade de armazenamento de dados. Modelo: Seagate Video 3.5 HDD ST1000VM002 Capacidade: 1TB Tamanho: 3.5" (Computador / PC / Desktop) Cache: 64MB Velocidade: 5900rpm Interface: SATA 3 Altura: 20mm Comprimento: 145mm Largura: 100mm - Peso: 400g</p>	01	Seagate Silyhawk	498,00
03	<p>DVR FULL HD de 08 canais • Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H + Analógico + IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gravação de todos os canais em 4 MP Lite, 1080p ou 720p • Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC • Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR • Inteligência de vídeo em dois canais analógicos (BNC) simultâneos: linha virtual, cerca virtual e objeto abandonado/retirado • Detecção de face • Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB • Suporta 1 disco rígido de até 10 TB • Edição de áudio e vídeo • Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP • 1 ano de garantia <p>Reprodução e Backup: - Reprodução síncrona: 1/4/9 - Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. - Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso,</p>	01	Intelbras 3108	994,00

	<p>Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital.</p> <p>- Modo de backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido</p>				
04	<p>Fonte A fonte de alimentação EF 1201 é ideal para equipamentos que trabalhem em 12 Volts e 1 A, como câmeras CFTV, roteadores, vídeo porteiros e fitas LED. É perfeita para instalações em régua de tomadas e representa o máximo de qualidade e eficiência para seus projetos. Tem proteção contra curto-circuito e sobrecarga, para prevenir danos decorrentes de avarias elétricas, e contra sobretensão, para evitar ou minimizar problemas causados por descargas atmosféricas ou manobras da rede de distribuição elétrica. Fornece energia para até 4 câmeras HD</p> <p>Entrada 100 a 240 Vac bivolt automático 50/60 Hz</p> <p>Própria para equipamentos que operam em 12,8 V com consumo de 1 A</p> <p>Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de interferências</p> <p>Produzida com material antichamas para mais segurança</p> <p>Uso em ambiente interno</p> <p>Formato ideal para régua de tomada</p>	05	Intelbras - EF 1201	40,00	200,00
05	<p>Par de Vídeo Balun Balun Passivo Intelbras VB 501 P com Transmissão de Vídeo Ultra HD 4K para até 300 metros</p> <p>O Balun Passivo da Intelbras, converte o sinal de vídeo do cabo coaxial para cabeamento de rede (UTP) no sistema de CFTV analógico.</p> <p>Características</p> <p>- Proteção contra surtos de tensão</p>	05	Intelbras VB 501 P	37,00	185,00

	<ul style="list-style-type: none"> - Filtro contra interferência e ruídos - Conector com parafuso - Conector BNC macho - Categoria do cabo UTP: 5 ou superior - Compatíveis com o formato de vídeo NTSC - Compatíveis com as tecnologias analógicas tradicionais, HD, Full HD, 4MP e 4K. <p>Conexões</p> <p>Entrada de vídeo 1 BNC (transmissão)</p> <p>Saída de vídeo 1 borne com parafuso (receptor)</p> <p>Vídeo</p> <p>Protocolos de vídeo HDCVI / AHD / HDTVI / Analógico (CVBS)</p> <p>Formato do vídeo NTSC</p> <p>Alcance com tecnologia HDCVI 300 metros (720p), 200 metros (1080p) e 120 metros (2160p)</p> <p>Alcance com tecnologia HDTVI 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (2160p)</p> <p>Alcance com tecnologia AHD 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (2160p)</p> <p>Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS) 400 metros e 600 metros P&B</p> <p>Filtro contra ruídos e interferência</p> <p>Sim</p> <p>Impedância cabo UTP 100 RJ45</p> <p>Impedância cabo coaxial 75 BNC</p>				
06	<p>Caixinhas Feita em PP UV de cor branca, nas mesma tonalidade da maioria das modernas câmeras de segurança, podendo ficar exposta a raios solares, com recorte na tampa para passagem de cabos e afins, canaletas para posicionar os fios na parte traseira e com 2 parafusos para fixar a tampa juntamente com um anel oring para vedação, esta caixa facilita o acesso dos conectores da câmera em caso de manutenção e mantém uma aparência enxuta e</p>	05	JFL	40,00	200,00

	agradável para suas instalações de CFTV, não agredindo assim a aparência do ambiente em que este kit estiver instalado. cor: branca				
07	<p>Cabo de Rede 100% Cobre Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: PVC na opção CMX; Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação; Diâmetro nominal: 4,8 mm; NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%; Produto que atende políticas de respeito ao meio-ambiente;</p>	80 MTS	Comect	3,00	240,00
08	<p>Borne P4 * Conector P4 de alta qualidade * Acabamento profissional para o seu sistema * Material de alta qualidade com ótimo acabamento e segurança * Evite o uso de adaptadores * Pode ser reutilizado inúmeras vezes * Evite cortar os cabos de suas câmeras e fontes * Dispensa o uso de solda * Próprio para alimentação de câmeras de CFTV * Medida: DC 5mm externo (Negativo) e DC 2mm interno (Positivo)</p>	05	BNC	15,00	75,00
09	<p>Filtro de Linha Gabinete em plástico (ABS) anti-chamas resistente a impactos. Chave liga-desliga, Led indicador e suporte para fixação.</p>	01	Koelzer		45,00

	<p>Corrente máxima de 10A em 127V / 6A em 220V. Tensão de funcionamento: 127V/220V Bivolt Potência máxima (para 127V): 1270VA Potência máxima (para 220V): 1320VA Cabo PP 3x0,75mm de 5,00 metros certificado pelo Inmetro Tomadas FNT (fase, neutro, terra) no padrão NBR 14136. Próprio para eliminar ou atenuar ruídos da rede elétrica. Proteção contra sobrecargas, surtos de tensão e curtos-circuitos</p>				
10	<p>Rack Grande Estrutura Monobloco com teto, base e fundos, confeccionados em Chapa de aço, onde vai ficar o DVR onde salva as imagens das câmeras. SAE 1020. Laterais removíveis confeccionadas em Chapa de aço SAE 1020. Porta frontal confeccionada em Chapa de aço SAE 1020, com visor em acrílico e fechadura com chave. Possui plano frontal ajustável para fixação de equipamentos padrão 19" O produto é estampado, dobrado, soldado, eletrozincado e pintado em epóxi Preto. Dimensões Externas: Altura: (47cm) Largura (54cm) Profundidade (50cm) 1 Rack Par de Chaves</p>	01	Onix		490,00
11	<p>Cabo HDMI Especificações: - Marca: MXT - 3 Metros - Conectores Dourados (Gold) - HDMI 2.0 Ultrahd 4k - 30 AWG - Conectividade: TVs LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais,</p>	3 mts	DEX Series	13,00	39,00

	<p>Projetores, consoles de vídeo-game, etc</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3D: Compatível com todos os formatos atuais de 3D - Velocidade: Alta Taxa de transferência : 10.2 Gbit/s a 340Mhz - Sinal de Vídeo: Suporta Resoluções de 576i/p, 720i/p, 1080i/p e 2160p - HDMI 19 pinos macho para HDMI de 19 pinos macho 				
12	<p>Suporte TV Especificações: Suporte Fixo para TV LCD : 13 - 70 - LCD, LED Montagem Padrão Universal Material: Aço Carbono com pintura Epóxi Inclinação: 0 ° ~ -0 ° Capacidade de carga: 60 kg 132lbs Max.Vesa: 800x600mm Compatível Vesa: 100x100 200x100 200x200 300x300 400x200 400x400 600x400 600x600 800x400 800x600 Distância da TV á parede: 40mm Cor:Preto</p>	01	Pro Eletronic		70,00
13	<p>Canaleta CANALETA FIOS/CABOS TIPO: FECHADA COM ADESIVO MATERIAL: PVC COR: BRANCA TAMPA: COM TAMPA LARGURA: 20 MM ALTURA: 12 MM COMPRIMENTO: 2000 MM Canaleta 20 x 12 mm com adesivo 2m, Sistemas de canalização ideais para distribuir cabos de forma eficiente, segura e com baixo custo.</p>	08	Sistema x	12,00	96,00
14	<p>Nobreak - Marca: Intelbras - Modelo: XNB 600VA Especificações: - Potência: 600 VA / 300 W - Topologia: Interativo de simples conversão - Maior autonomia* * O tempo de autonomia varia de acordo com o consumo dos equipamentos e as condições de bateria.</p>	01	Intel bras XNB 600 120v		550,00

<p>Entrada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tensão nominal de entrada: 120 V~- Variação de tensão de entrada: 90 - 145 V~- Frequência de rede: 60 Hz \pm5 Hz- Cabo de força: Plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136 <p>Saída:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fator de potência: 0.5- Tensão nominal da saída*: 120 V~- Regulação de tensão: \pm10% em modo rede / \pm5% em modo bateria- Tempo de transferência: <10 ms- Frequência no modo bateria: 60 Hz \pm1 Hz- Forma de onda no modo bateria: Não senoidal (retangular PWM - controle de largura de pulso)- Tomadas de saída: 4 tomadas (tripolar), de acordo com norma NBR 14136 <p>*Utilize um multímetro TRUE RMS para medir a tensão de saída do nobreak no modo bateria.</p> <p>Proteção:</p> <ul style="list-style-type: none">- Proteção contra sobretensão/subtensão na entrada <p>CA: Passa a operar em modo bateria</p> <ul style="list-style-type: none">- Proteção contra descarga/sobrecarga de bateria: <p>Descarga até 10.5 V</p> <ul style="list-style-type: none">- Fusível de rede: 6 A- Proteção contra sobrecarga na saída: Incorporada <p>Bateria:</p> <ul style="list-style-type: none">- Quantidade/capacidade: 1 bateria de chumbo-ácido, seladas 12 V 7 Ah <p>Físico:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cor: Preto- Dimensões: 298 x 101 x 142 mm <p>Sinalização luminosa:</p> <p>LED Vermelho:</p> <ul style="list-style-type: none">- Piscando indica sobrecarga na saída- Aceso indica que nobreak foi desligado em função de curto circuito ou sobrecarga na saída <p>LED Amarelo:</p>				
---	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Piscando indica modo bateria/carga de bateria - Aceso indica bateria carregada LED Verde: <ul style="list-style-type: none"> - Aceso indica modo de rede Sinalização Sonora: <ul style="list-style-type: none"> - Indicação de nobreak em modo bateria: Sinal sonoro indicando início e fim de modo bateria - Indicação de bateria com carga baixa: Sinal sonoro emitido a cada 1 segundo - Indicação de sobrecarga na saída: Sinal sonoro emitido a cada 0,5 segundos - Indicação de situação de falta (curto- circuito): Sinal sonoro emitido continuamente 				
15	<p>Televisão 32 polegadas Tipo Smart TV</p> <p>Polegadas 32"</p> <p>Resolução HD</p> <p>Tecnologia LED</p> <p>Recursos - PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR - Espelhamento do Smartphone para TV Frequência 60Hz</p> <p>Sistema operacional Tizen</p> <p>Conectividade Wi-Fi Direct</p> <p>Conexões - 2 Entradas HDMI - 1 Entrada USB - Ethernet (LAN) - Saída de Áudio Digital (Óptica) - Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo)</p> <p>Processador Hyper Real</p> <p>Controle remoto Sim</p> <p>Modo game Sim</p> <p>Tela Resolução (Pixels)1280x720</p> <p>Formato da tela Widescreen</p> <p>Som Sistema de som Dolby Digital Plus Mute Sim</p> <p>Funções Closed caption Sim</p> <p>Sleep timer Sim Pés Sim</p> <p>Energia Voltagem Bivolt</p> <p>Cor da base Preto</p> <p>Cor da borda Preto</p> <p>Padrão de furação Vesa</p>	01	Samsung		1.723,00



Cor Preto. INMETRO 005993/2017 Peso aproximado do produto 4kg Peso do produto com embalagem 5,8kg Dimensões do produto Largura 73cm Altura 43cm Profundidade 7,4cm				
---	--	--	--	--

Valor Total: R\$ 6.480,00

Empresa: Cristiano Severino Reis

CNPJ: 21.175.206/0001-22

End: Rua: Miguel Couto, 73 Centro

Tel: (37) 3412.1120

EM BRANCO

crisTec
CRISTIANO REIS INFORMÁTICA
CNPJ: 21.175.206/0001-22
Tel.: (37) 99906-8548

Cristiano Severino Reis

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

	Descrição	Quant.	Marca	Vr. Unit.	Vr. Total
01	<p>Câmeras FULL HD 1220 » Compatível com 4 tecnologias¹: HDCVI, HDTVI 2.0, AHD-H e analógica²</p> <p>» Resolução Full HD (1080p)</p> <p>» Sensor megapixel 1/2.7"</p> <p>» Lente de 2.8 ou 3.6 mm</p> <p>» Alcance IR de 20 m</p> <p>» Case plástico</p> <p>» Menu OSD³</p> <p>» IR inteligente</p> <p>» Proteção contra surtos de tensão</p> <p>» 1 ano de garantia</p> <p>Especificações técnicas</p> <p>Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS</p> <p>Pixels efetivos 1920 (H) × 1080 (V)</p> <p>Linhas horizontais 1920H</p> <p>Resolução real Full HD (1080p)</p> <p>Analógico (600TVL)</p> <p>Lente 3.6 mm</p> <p>Ângulo de visão horizontal¹ 95°</p> <p>Ângulo de visão vertical 46°</p> <p>Alcance IR 20 m</p> <p>IR inteligente Sim</p> <p>Quantidade de LEDs 12</p> <p>Comprimento de onda LED IR 850nm</p> <p>Formato do vídeo NTSC</p> <p>Mudança de protocolo² Menu OSD / VHD Control*</p> <p>Protocolos de vídeo³ HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) / analógico (CVBS)</p> <p>Relação sinal-ruído =65 dB</p> <p>Sensibilidade 0,05 lux/F2.0, 0 lux IR on</p> <p>Velocidade do obturador 1/30s~1/100.000s</p> <p>Sincronismo Interno</p> <p>Íris Eletrônica</p> <p>Day & Night Automático (ajustável), Colorido, P&B</p>	05	Intelbras	240,00	1.200,00

	Day & Night Automático (ajustável), Colorido, P&B				
02	HD de 1TB Marca:(Seagate) Unidade de armazenamento de dados. Modelo: Seagate Video 3.5 HDD ST1000VM002 Capacidade: 1TB Tamanho: 3.5" (Computador / PC / Desktop) Cache: 64MB Velocidade: 5900rpm Interface: SATA 3 Altura: 20mm Comprimento: 145mm Largura: 100mm - Peso: 400g	01	Seagate		530,00
03	DVR FULL HD de 08 canais • Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H + Analógico + IP <ul style="list-style-type: none"> • Gravação de todos os canais em 4 MP Lite, 1080p ou 720p • Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC • Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR • Inteligência de vídeo em dois canais analógicos (BNC) simultâneos: linha virtual, cerca virtual e objeto abandonado/retirado • Detecção de face • Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB • Suporta 1 disco rígido de até 10 TB • Edição de áudio e vídeo • Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP • 1 ano de garantia Reprodução e Backup: - Reprodução síncrona: 1/4/9 - Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. - Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso,	01	Intel bras 3108		1.030,00

	<p>Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital.</p> <p>- Modo de backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido</p>				
04	<p>Fonte A fonte de alimentação EF 1201 é ideal para equipamentos que trabalhem em 12 Volts e 1 A, como câmeras CFTV, roteadores, vídeo porteiros e fitas LED. É perfeita para instalações em régua de tomadas e representa o máximo de qualidade e eficiência para seus projetos. Tem proteção contra curto-circuito e sobrecarga, para prevenir danos decorrentes de avarias elétricas, e contra sobretensão, para evitar ou minimizar problemas causados por descargas atmosféricas ou manobras da rede de distribuição elétrica. Fornece energia para até 4 câmeras HD</p> <p>Entrada 100 a 240 Vac bivolt automático 50/60 Hz</p> <p>Própria para equipamentos que operam em 12,8 V com consumo de 1 A</p> <p>Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de interferências</p> <p>Produzida com material antichamas para mais segurança</p> <p>Uso em ambiente interno</p> <p>Formato ideal para régua de tomada</p>	05	Intelbras EF 1201	48,00	240,00
05	<p>Par de Vídeo Balun Balun Passivo Intelbras VB 501 P com Transmissão de Vídeo Ultra HD 4K para até 300 metros</p> <p>O Balun Passivo da Intelbras, converte o sinal de vídeo do cabo coaxial para cabeamento de rede (UTP) no sistema de CFTV analógico.</p> <p>Características</p> <p>- Proteção contra surtos de tensão</p>	05	Intelbras VB 501 P	43,00	215,00

	<ul style="list-style-type: none"> - Filtro contra interferência e ruídos - Conector com parafuso - Conector BNC macho - Categoria do cabo UTP: 5 ou superior - Compatíveis com o formato de vídeo NTSC - Compatíveis com as tecnologias analógicas tradicionais, HD, Full HD, 4MP e 4K. <p>Conexões</p> <p>Entrada de vídeo 1 BNC (transmissão)</p> <p>Saída de vídeo 1 borne com parafuso (receptor)</p> <p>Vídeo</p> <p>Protocolos de vídeo HDCVI / AHD / HDTVI / Analógico (CVBS)</p> <p>Formato do vídeo NTSC</p> <p>Alcance com tecnologia HDCVI 300 metros (720p), 200 metros (1080p) e 120 metros (2160p)</p> <p>Alcance com tecnologia HDTVI 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (2160p)</p> <p>Alcance com tecnologia AHD 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (2160p)</p> <p>Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS) 400 metros e 600 metros P&B</p> <p>Filtro contra ruídos e interferência</p> <p>Sim</p> <p>Impedância cabo UTP 100 RJ45</p> <p>Impedância cabo coaxial 75 BNC</p>				
06	<p>Caixinhas Feita em PP UV de cor branca, nas mesma tonalidade da maioria das modernas câmeras de segurança, podendo ficar exposta a raios solares, com recorte na tampa para passagem de cabos e afins, canaletas para posicionar os fios na parte traseira e com 2 parafusos para fixar a tampa juntamente com um anel oring para vedação, esta caixa facilita o acesso dos conectores da câmera em caso de manutenção e mantém uma aparência enxuta e</p>	05	JSL	48,00	240,00

	agradável para suas instalações de CFTV, não agredindo assim a aparência do ambiente em que este kit estiver instalado. cor: branca				
07	Cabo de Rede 100% Cobre Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: PVC na opção CMX; Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação; Diâmetro nominal: 4,8 mm; NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%; Produto que atende políticas de respeito ao meio-ambiente;	80 MTS	Conect	3,80	304,00
08	Borne P4 * Conector P4 de alta qualidade * Acabamento profissional para o seu sistema * Material de alta qualidade com ótimo acabamento e segurança * Evite o uso de adaptadores * Pode ser reutilizado inúmeras vezes * Evite cortar os cabos de suas câmeras e fontes * Dispensa o uso de solda * Próprio para alimentação de câmeras de CFTV * Medida: DC 5mm externo (Negativo) e DC 2mm interno (Positivo)	05	BNC	20,00	100,00
09	Filtro de Linha Gabinete em plástico (ABS) anti-chamas resistente a impactos. Chave liga-desliga, Led indicador e suporte para fixação.	01	Keypa		49,90

	<p>Corrente máxima de 10A em 127V / 6A em 220V.</p> <p>Tensão de funcionamento: 127V/220V Bivolt</p> <p>Potência máxima (para 127V): 1270VA</p> <p>Potência máxima (para 220V): 1320VA</p> <p>Cabo PP 3x0,75mm de 5,00 metros certificado pelo Inmetro</p> <p>Tomadas FNT (fase, neutro, terra) no padrão NBR 14136. Próprio para eliminar ou atenuar ruídos da rede elétrica.</p> <p>Proteção contra sobrecargas, surtos de tensão e curtos-circuitos</p>				
10	<p>Rack Grande Estrutura Monobloco com teto, base e fundos, confeccionados em Chapa de aço, onde vai ficar o DVR onde salva as imagens das câmeras.</p> <p>SAE 1020.</p> <p>Laterais removíveis confeccionadas em Chapa de aço SAE 1020.</p> <p>Porta frontal confeccionada em Chapa de aço SAE 1020, com visor em acrílico e fechadura com chave.</p> <p>Possui plano frontal ajustável para fixação de equipamentos padrão 19"</p> <p>O produto é estampado, dobrado, soldado, eletrozincado e pintado em epóxi Preto.</p> <p>Dimensões Externas: Altura: (47cm) Largura (54cm) Profundidade (50cm)</p> <p>1 Rack</p> <p>Par de Chaves</p>	01	<i>Onix</i>		<i>512,00</i>
11	<p>Cabo HDMI Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marca: MXT - 3 Metros - Conectores Dourados (Gold) - HDMI 2.0 Ultrahd 4k - 30 AWG - Conectividade: TVs LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais, 	3 mts	<i>Def Series</i>		<i>43,00</i>

	<p>Projetores, consoles de vídeo-game, etc</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3D: Compatível com todos os formatos atuais de 3D - Velocidade: Alta Taxa de transferência : 10.2 Gbit/s a 340Mhz - Sinal de Vídeo: Suporta Resoluções de 576i/p, 720i/p, 1080i/p e 2160p - HDMI 19 pinos macho para HDMI de 19 pinos macho 				
12	<p>Suporte TV Especificações: Suporte Fixo para TV LCD : 13 - 70 - LCD, LED Montagem Padrão Universal Material: Aço Carbono com pintura Epóxi Inclinação: 0 ° ~ -0 ° Capacidade de carga: 60 kg 132lbs Max.Vesa: 800x600mm Compatível Vesa: 100x100 200x100 200x200 300x300 400x200 400x400 600x400 600x600 800x400 800x600 Distância da TV á parede: 40mm Cor:Preto</p>	01	Pro Eletronic		78,90
13	<p>Canaleta CANALETA FIOS/CABOS TIPO: FECHADA COM ADESIVO MATERIAL: PVC COR: BRANCA TAMPA: COM TAMPA LARGURA: 20 MM ALTURA: 12 MM COMPRIMENTO: 2000 MM Canaleta 20 x 12 mm com adesivo 2m, Sistemas de canalização ideais para distribuir cabos de forma eficiente, segura e com baixo custo.</p>	08	Sistema ↓	15,00	120,00
14	<p>Nobreak - Marca: Intelbras - Modelo: XNB 600VA Especificações: - Potência: 600 VA / 300 W - Topologia: Interativo de simples conversão - Maior autonomia* * O tempo de autonomia varia de acordo com o consumo dos equipamentos e as condições de bateria.</p>	01	Intelbras XNB 600VA		580,00

<p>Entrada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tensão nominal de entrada: 120 V~- Variação de tensão de entrada: 90 - 145 V~- Frequência de rede: 60 Hz \pm5 Hz- Cabo de força: Plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136 <p>Saída:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fator de potência: 0.5- Tensão nominal da saída*: 120 V~- Regulação de tensão: \pm10% em modo rede / \pm5% em modo bateria- Tempo de transferência: <10 ms- Frequência no modo bateria: 60 Hz \pm1 HzForma de onda no modo bateria: Não senoidal (retangular PWM - controle de largura de pulso)- Tomadas de saída: 4 tomadas (tripolar), de acordo com norma NBR 14136 <p>*Utilize um multímetro TRUE RMS para medir a tensão de saída do nobreak no modo bateria.</p> <p>Proteção:</p> <ul style="list-style-type: none">- Proteção contra sobretensão/subtensão na entradaCA: Passa a operar em modo bateria- Proteção contra descarga/sobrecarga de bateria:Descarga até 10.5 V- Fusível de rede: 6 A- Proteção contra sobrecarga na saída: Incorporada <p>Bateria:</p> <ul style="list-style-type: none">- Quantidade/capacidade: 1 bateria de chumbo-ácido, seladas 12 V 7 Ah <p>Físico:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cor: Preto- Dimensões: 298 x 101 x 142 mm <p>Sinalização luminosa:</p> <p>LED Vermelho:</p> <ul style="list-style-type: none">- Piscando indica sobrecarga na saída- Aceso indica que nobreak foi desligado em função de curto circuito ou sobrecarga na saída <p>LED Amarelo:</p>				
---	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Piscando indica modo bateria/carga de bateria - Aceso indica bateria carregada LED Verde: - Aceso indica modo de rede Sinalização Sonora: - Indicação de nobreak em modo bateria: Sinal sonoro indicando início e fim de modo bateria - Indicação de bateria com carga baixa: Sinal sonoro emitido a cada 1 segundo - Indicação de sobrecarga na saída: Sinal sonoro emitido a cada 0,5 segundos - Indicação de situação de falta (curto- circuito): Sinal sonoro emitido continuamente 				
15	<p>Televisão 32 polegadas Tipo Smart TV</p> <p>Polegadas 32"</p> <p>Resolução HD</p> <p>Tecnologia LED</p> <p>Recursos - PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR - Espelhamento do Smartphone para TV Frequência 60Hz</p> <p>Sistema operacional Tizen</p> <p>Conectividade Wi-Fi Direct</p> <p>Conexões - 2 Entradas HDMI - 1 Entrada USB - Ethernet (LAN) - Saída de Áudio Digital (Óptica) - Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo)</p> <p>Processador Hyper Real</p> <p>Controle remoto Sim</p> <p>Modo game Sim</p> <p>Tela Resolução (Pixels)1280x720</p> <p>Formato da tela Widescreen</p> <p>Som Sistema de som Dolby Digital Plus Mute Sim</p> <p>Funções Closed caption Sim</p> <p>Sleep timer Sim Pés Sim</p> <p>Energia Voltagem Bivolt</p> <p>Cor da base Preto</p> <p>Cor da borda Preto</p> <p>Padrão de furação Vesa</p>	01	Samsung	1790,00	

Cor Preto. INMETRO 005993/2017 Peso aproximado do produto 4kg Peso do produto com embalagem 5,8kg Dimensões do produto Largura 73cm Altura 43cm Profundidade 7,4cm				
---	--	--	--	--

Empresa: Herverton dos Reis Aquino
CNPJ: 31.429.072/0001-82
End: Rua: José Gualberto, 239. Olinda
Tel: (37). 99953. 6708

Valor Total: R\$ 7.032,80

Herverton dos Reis Aquino



AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

	Descrição	Quant.	Marca	Vr. Unit.	Vr. Total
01	<p>Câmeras FULL HD 1220 » Compatível com 4 tecnologias¹: HDCVI, HDTVI 2.0, AHD-H e analógica²</p> <p>» Resolução Full HD (1080p)</p> <p>» Sensor megapixel 1/2.7"</p> <p>» Lente de 2.8 ou 3.6 mm</p> <p>» Alcance IR de 20 m</p> <p>» Case plástico</p> <p>» Menu OSD³</p> <p>» IR inteligente</p> <p>» Proteção contra surtos de tensão</p> <p>» 1 ano de garantia</p> <p>Especificações técnicas</p> <p>Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS</p> <p>Pixels efetivos 1920 (H) × 1080 (V)</p> <p>Linhas horizontais 1920H</p> <p>Resolução real Full HD (1080p)</p> <p>Analógico (600TVL)</p> <p>Lente 3.6 mm</p> <p>Ângulo de visão horizontal¹ 95°</p> <p>Ângulo de visão vertical 46°</p> <p>Alcance IR 20 m</p> <p>IR inteligente Sim</p> <p>Quantidade de LEDs 12</p> <p>Comprimento de onda LED IR 850nm</p> <p>Formato do vídeo NTSC</p> <p>Mudança de protocolo² Menu OSD / VHD Control*</p> <p>Protocolos de vídeo³ HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) / analógico (CVBS)</p> <p>Relação sinal-ruído =65 dB</p> <p>Sensibilidade 0,05 lux/F2.0, 0 lux IR on</p> <p>Velocidade do obturador</p> <p>1/30s~1/100.000s</p> <p>Sincronismo Interno</p> <p>Íris Eletrônica</p> <p>Day & Night Automático (ajustável), Colorido, P&B</p>	05		265,00	2.325,00

	Day & Night Automático (ajustável), Colorido, P&B				
02	<p>HD de 1TB Marca:(<u>Seagate</u>) Unidade de armazenamento de dados. Modelo: Seagate Video 3.5 HDD ST1000VM002 Capacidade: 1TB Tamanho: 3.5" (Computador / PC / Desktop) Cache: 64MB Velocidade: 5900rpm Interface: SATA 3 Altura: 20mm Comprimento: 145mm Largura: 100mm - Peso: 400g</p>	01	Seagate		595,00
03	<p>DVR FULL HD de 08 canais • Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H + Analógico + IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gravação de todos os canais em 4 MP Lite, 1080p ou 720p • Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC • Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR • Inteligência de vídeo em dois canais analógicos (BNC) simultâneos: linha virtual, cerca virtual e objeto abandonado/retirado • Detecção de face • Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB • Suporta 1 disco rígido de até 10 TB • Edição de áudio e vídeo • Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP • 1 ano de garantia <p>Reprodução e Backup: - Reprodução síncrona: 1/4/9 - Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. - Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso,</p>	01	Intelbras 3108		1.056,00

	<p>Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital.</p> <p>- Modo de backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido</p>			
04	<p>Fonte A fonte de alimentação EF 1201 é ideal para equipamentos que trabalhem em 12 Volts e 1 A, como câmeras CFTV, roteadores, vídeo porteiros e fitas LED. É perfeita para instalações em régua de tomadas e representa o máximo de qualidade e eficiência para seus projetos. Tem proteção contra curto-circuito e sobrecarga, para prevenir danos decorrentes de avarias elétricas, e contra sobretensão, para evitar ou minimizar problemas causados por descargas atmosféricas ou manobras da rede de distribuição elétrica. Fornece energia para até 4 câmeras HD</p> <p>Entrada 100 a 240 Vac bivolt automático 50/60 Hz</p> <p>Própria para equipamentos que operam em 12,8 V com consumo de 1 A</p> <p>Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de interferências</p> <p>Produzida com material antichamas para mais segurança</p> <p>Uso em ambiente interno</p> <p>Formato ideal para régua de tomada</p>	05	<p>Intelbras EF 1201 52,50</p>	262,50
05	<p>Par de Vídeo Balun Balun Passivo Intelbras VB 501 P com Transmissão de Vídeo Ultra HD 4K para até 300 metros</p> <p>O Balun Passivo da Intelbras, converte o sinal de vídeo do cabo coaxial para cabeamento de rede (UTP) no sistema de CFTV analógico.</p> <p>Características</p> <p>- Proteção contra surtos de tensão</p>	05	<p>Intelbras VB 501P 44,50</p>	222,50

	<ul style="list-style-type: none"> - Filtro contra interferência e ruídos - Conector com parafuso - Conector BNC macho - Categoria do cabo UTP: 5 ou superior - Compatíveis com o formato de vídeo NTSC - Compatíveis com as tecnologias analógicas tradicionais, HD, Full HD, 4MP e 4K. <p>Conexões</p> <p>Entrada de vídeo 1 BNC (transmissão)</p> <p>Saída de vídeo 1 borne com parafuso (receptor)</p> <p>Vídeo</p> <p>Protocolos de vídeo HDCVI / AHD / HDTVI / Analógico (CVBS)</p> <p>Formato do vídeo NTSC</p> <p>Alcance com tecnologia HDCVI 300 metros (720p), 200 metros (1080p) e 120 metros (2160p)</p> <p>Alcance com tecnologia HDTVI 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (2160p)</p> <p>Alcance com tecnologia AHD 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (2160p)</p> <p>Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS) 400 metros e 600 metros P&B</p> <p>Filtro contra ruídos e interferência</p> <p>Sim</p> <p>Impedância cabo UTP 100 RJ45</p> <p>Impedância cabo coaxial 75 BNC</p>				
06	<p>Caixinhas Feita em PP UV de cor branca, nas mesma tonalidade da maioria das modernas câmeras de segurança, podendo ficar exposta a raios solares, com recorte na tampa para passagem de cabos e afins, canaletas para posicionar os fios na parte traseira e com 2 parafusos para fixar a tampa juntamente com um anel oring para vedação, esta caixa facilita o acesso dos conectores da câmera em caso de manutenção e mantém uma aparência enxuta e</p>	05	JFL	49,00	245,00

	agradável para suas instalações de CFTV, não agredindo assim a aparência do ambiente em que este kit estiver instalado. cor: branca				
07	<p>Cabo de Rede 100% Cobre Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: PVC na opção CMX; Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação; Diâmetro nominal: 4,8 mm; NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%; Produto que atende políticas de respeito ao meio-ambiente;</p>	80 MTS	Conect-	3,95	316,00
08	<p>Borne P4 * Conector P4 de alta qualidade * Acabamento profissional para o seu sistema * Material de alta qualidade com ótimo acabamento e segurança * Evite o uso de adaptadores * Pode ser reutilizado inúmeras vezes * Evite cortar os cabos de suas câmeras e fontes * Dispensa o uso de solda * Próprio para alimentação de câmeras de CFTV * Medida: DC 5mm externo (Negativo) e DC 2mm interno (Positivo)</p>	05	Bnc	21,00	105,00
09	<p>Filtro de Linha Gabinete em plástico (ABS) anti-chamas resistente a impactos. Chave liga-desliga, Led indicador e suporte para fixação.</p>	01	Keeper		52,90

	<p>Corrente máxima de 10A em 127V / 6A em 220V. Tensão de funcionamento: 127V/220V Bivolt Potência máxima (para 127V): 1270VA Potência máxima (para 220V): 1320VA Cabo PP 3x0,75mm de 5,00 metros certificado pelo Inmetro Tomadas FNT (fase, neutro, terra) no padrão NBR 14136. Próprio para eliminar ou atenuar ruídos da rede elétrica. Proteção contra sobrecargas, surtos de tensão e curtos-circuitos</p>				
10	<p>Rack Grande Estrutura Monobloco com teto, base e fundos, confeccionados em Chapa de aço, onde vai ficar o DVR onde salva as imagens das câmeras. SAE 1020. Laterais removíveis confeccionadas em Chapa de aço SAE 1020. Porta frontal confeccionada em Chapa de aço SAE 1020, com visor em acrílico e fechadura com chave. Possui plano frontal ajustável para fixação de equipamentos padrão 19" O produto é estampado, dobrado, soldado, eletrozincado e pintado em epóxi Preto. Dimensões Externas: Altura: (47cm) Largura (54cm) Profundidade (50cm) 1 Rack Par de Chaves</p>	01	Omid		513,90
11	<p>Cabo HDMI Especificações: - Marca: MXT - 3 Metros - Conectores Dourados (Gold) - HDMI 2.0 Ultrahd 4k - 30 AWG - Conectividade: TVs LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais,</p>	3 mts	Dea Series		44,50

	<p>Projetores, consoles de vídeo-game, etc</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3D: Compatível com todos os formatos atuais de 3D - Velocidade: Alta Taxa de transferência : 10.2 Gbit/s a 340Mhz - Sinal de Vídeo: Suporta Resoluções de 576i/p, 720i/p, 1080i/p e 2160p - HDMI 19 pinos macho para HDMI de 19 pinos macho 				
12	<p>Suporte TV Especificações: Suporte Fixo para TV LCD : 13 - 70 - LCD, LED Montagem Padrão Universal Material: Aço Carbono com pintura Epóxi Inclinação: 0° ~ -0° Capacidade de carga: 60 kg 132lbs Max.Vesa: 800x600mm Compatível Vesa: 100x100 200x100 200x200 300x300 400x200 400x400 600x400 600x600 800x400 800x600 Distância da TV á parede: 40mm Cor:Preto</p>	01	Pro Eletronic		79,00
13	<p>Canaleta CANALETA FIOS/CABOS TIPO: FECHADA COM ADESIVO MATERIAL: PVC COR: BRANCA TAMPA: COM TAMPA LARGURA: 20 MM ALTURA: 12 MM COMPRIMENTO: 2000 MM Canaleta 20 x 12 mm com adesivo 2m, Sistemas de canalização ideais para distribuir cabos de forma eficiente, segura e com baixo custo.</p>	08	Sistema *	94,90	119,20
14	<p>Nobreak - Marca: Intelbras - Modelo: XNB 600VA Especificações: - Potência: 600 VA / 300 W - Topologia: Interativo de simples conversão - Maior autonomia* * O tempo de autonomia varia de acordo com o consumo dos equipamentos e as condições de bateria.</p>	01	Intelbras XNB 600VA		585,00

<p>Entrada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tensão nominal de entrada: 120 V~- Variação de tensão de entrada: 90 - 145 V~- Frequência de rede: 60 Hz \pm5 Hz- Cabo de força: Plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136 <p>Saída:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fator de potência: 0.5- Tensão nominal da saída*: 120 V~- Regulação de tensão: \pm10% em modo rede / \pm5% em modo bateria- Tempo de transferência: <10 ms- Frequência no modo bateria: 60 Hz \pm1 Hz- Forma de onda no modo bateria: Não senoidal (retangular PWM - controle de largura de pulso)- Tomadas de saída: 4 tomadas (tripolar), de acordo com norma NBR 14136 <p>*Utilize um multímetro TRUE RMS para medir a tensão de saída do nobreak no modo bateria.</p> <p>Proteção:</p> <ul style="list-style-type: none">- Proteção contra sobretensão/subtensão na entradaCA: Passa a operar em modo bateria- Proteção contra descarga/sobrecarga de bateria: Descarga até 10.5 V- Fusível de rede: 6 A- Proteção contra sobrecarga na saída: Incorporada <p>Bateria:</p> <ul style="list-style-type: none">- Quantidade/capacidade: 1 bateria de chumbo-ácido, seladas 12 V 7 Ah <p>Físico:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cor: Preto- Dimensões: 298 x 101 x 142 mm <p>Sinalização luminosa:</p> <p>LED Vermelho:</p> <ul style="list-style-type: none">- Piscando indica sobrecarga na saída- Aceso indica que nobreak foi desligado em função de curto circuito ou sobrecarga na saída <p>LED Amarelo:</p>				
---	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Piscando indica modo bateria/carga de bateria - Aceso indica bateria carregada LED Verde: - Aceso indica modo de rede Sinalização Sonora: - Indicação de nobreak em modo bateria: Sinal sonoro indicando início e fim de modo bateria - Indicação de bateria com carga baixa: Sinal sonoro emitido a cada 1 segundo - Indicação de sobrecarga na saída: Sinal sonoro emitido a cada 0,5 segundos - Indicação de situação de falta (curto- circuito): Sinal sonoro emitido continuamente 				
15	<p>Televisão 32 polegadas Tipo Smart TV</p> <p>Polegadas 32"</p> <p>Resolução HD</p> <p>Tecnologia LED</p> <p>Recursos - PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR - Espelhamento do Smartphone para TV Frequência 60Hz</p> <p>Sistema operacional Tizen</p> <p>Conectividade Wi-Fi Direct</p> <p>Conexões - 2 Entradas HDMI - 1 Entrada USB - Ethernet (LAN) - Saída de Áudio Digital (Óptica) - Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo)</p> <p>Processador Hyper Real</p> <p>Controle remoto Sim</p> <p>Modo game Sim</p> <p>Tela Resolução (Pixels)1280x720</p> <p>Formato da tela Widescreen</p> <p>Som Sistema de som Dolby Digital Plus Mute Sim</p> <p>Funções Closed caption Sim</p> <p>Sleep timer Sim Pés Sim</p> <p>Energia Voltagem Bivolt</p> <p>Cor da base Preto</p> <p>Cor da borda Preto</p> <p>Padrão de furação Vesa</p>	01	Samsung	1.798,00	



Cor Preto. INMETRO 005993/2017 Peso aproximado do produto 4kg Peso do produto com embalagem 5,8kg Dimensões do produto Largura 73cm Altura 43cm Profundidade 7,4cm				
---	--	--	--	--

Valor Total: R\$ 7.299,50


Empresa: Luismar de Oliveira 271.003.858.73

CNPJ: 15.303.383/0001-44

End: R. Dr. Manoel Hermeto, 777

B: Nova Esperança

Fel: (37) 99904.7262



*

15.303.383/0001-44

LOGISYS

LUISMAR DE OLIVEIRA 27100385873

RUA MANOEL HERMETO, 777

NOVA ESPERANÇA - CEP 37925-000

PIUMHI - MG

COTAÇÕES DE PREÇOS
VALORES MÍNIMO, MÁXIMO E MÉDIO

Número da Cotação: 000012 - 2020		Elaborada por: Ritinha		Data da Apuração: 01/12/2020					
Data de Início: 01/12/2020		Tipo de Apuração: Menor Preço - Item							
Objeto: 091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS/MG									
Item	Código	Descrição do Produto	Propostas	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Médio	Quantidade	Valor Médio	Total
0001	000637	Câmeras FULL HD 1220 » Compatível	3	215,0000	265,0000	240,0000	5,0000	1.200,0000	1.200,0000
0002	000638	HD de 1TB Marca:(Seagate) Unidade de	3	498,0000	575,0000	534,3333	1,0000	534,3333	534,3333
0003	000639	DVR FULL HD de 08 canais • Compatível	3	994,0000	1.056,0000	1.026,6667	1,0000	1.026,6666	1.026,6666
0004	000640	Fonte A fonte de alimentação EF 1201 é	3	40,0000	52,5000	46,8333	5,0000	234,1665	234,1665
0005	000641	Par de Vídeo Balun Balun Passivo	3	37,0000	44,5000	41,5000	5,0000	207,5000	207,5000
0006	000642	Caixinhas Feita em PP UV de cor	3	40,0000	49,0000	45,6667	5,0000	228,3330	228,3330
0007	000643	Cabo de Rede 100% Cobre Construção:	3	3,0000	3,9500	3,5833	80,0000	286,6640	286,6640
0008	000644	Borne P4 * Conector P4 de alta qualidade	3	15,0000	21,0000	18,6667	5,0000	93,3330	93,3330
0009	000645	Filtro de Linha Gabinete em plástico	3	45,0000	52,9000	49,2667	1,0000	49,2666	49,2666
0010	000646	Rack Grande Estrutura Monobloco com	3	490,0000	513,9000	505,3000	1,0000	505,3000	505,3000
0011	000647	Cabo HDMI Especificações:	3	39,0000	44,5000	42,1667	3,0000	126,4998	126,4998
0012	000648	Suporte TV Especificações:	3	70,0000	79,0000	75,9667	1,0000	75,9666	75,9666
0013	000649	Canaleta CANALETA FIOS/CABOS	3	12,0000	15,0000	13,9667	8,0000	111,7328	111,7328
0014	000650	Nobreak - Marca: Intelbras	3	550,0000	585,0000	571,6667	1,0000	571,6666	571,6666
0015	000651	Televisão 32 polegadas Tipo Smart TV	3	1.723,0000	1.798,0000	1.770,3333	1,0000	1.770,3333	1.770,3333
Total Geral				4.771,0000	5.155,2500	4.985,9160			

Total Geral do Valor Mínimo: 6.558,0000
Total Geral do Valor Médio: 7.021,7621
Total Geral do Valor Máximo: 7.389,3000

Observações:





CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 05.608.436/0001-81



Rua Farnésio Paim Pamplona, 61 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1278

Adm.: 2017/2020

Ao
Setor de Finança
Câmara Municipal de Doresópolis/MG

Tendo em vista a solicitação para “Aquisição de Equipamentos de Segurança para atender as necessidades da Câmara Municipal de Doresópolis”, sendo os valores da aquisição estimados em **R\$6.558,00 (Seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais)**, pedimos que esta seção informe a existência de disponibilidade financeira para o gasto e sobre as condições de pagamento.

Atenciosamente,



Alessandro Moreira Simões
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Alessandro Moreira Simões
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 05.608.436/0001-81

e-mail: camara@camaradoresopolis.mg.gov.br

Rua Farnézio Paim Pamplona, 61 – Centro – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1278

Adm.: 2017/2020



Doresópolis MG 30 de Novembro de 2020

Exmo Sr.

Alessandro Moreira Simões
Presidente da Câmara Municipal

Em resposta a solicitação de V.Sa.com relação à Aquisição de equipamentos de segurança para atender as necessidades da Câmara Municipal, sendo os valores da contratação estimado em R\$6.480,00(Seis mil, quatrocentos e oitenta reais), onde será contabilizado na seguinte dotação orçamentária 01 01.01 01.01.02 01.122.0001.1002 4.4.90.52.00 ficha 16.

Concluimos, portanto, que a Câmara Municipal de Dorésópolis disporá de recursos orçamentários e financeiros suficientes para a realização desta despesa.



Jussara Cristina Rosa
Contador – CRC/MG 108317/O4



CÂMARA MUNICIPAL DE DORÉSÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 05.608.436/0001-81



Rua Farnésio Paim Pamplona, 61 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1278

Adm.: 2017/2020

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a Setor de Compras procederem à finalização do processo 12/2020 com base no inciso II do Art. 24 da LF 8,666/93, para:

OBJETO: “Aquisição de Equipamentos de Segurança para Atender as Necessidades da Câmara Municipal”.

Para os fins e efeito de direito, registre-se a presente atuando-a e adotando-se as demais providências necessárias.

Dorésópolis/MG 25 de novembro de 2020.

Alessandro Moreira Simões
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE DORÉSÓPOLIS

Alessandro Moreira Simões
Presidente da Câmara Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

MINAS GERAIS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO:

Número de Controle:

14126

Validador:

AEFC96

Assinatura Eletrônica:

8D10816E.32A96AA4.B13FA7F8.53916922

Link de verificação:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social:


33194 - CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641 - ME

CNPJ/CPF:

21.175.206/0001-22

Endereço:

Rua MIGUEL COUTO, 0073 - LOJA 01 - CENTRO - CEP 37.925-000 - Piumhi - MG



Certifico para os devidos fins de direito que o contribuinte acima identificado não possui débito com a Fazenda Publica Municipal, até a presente data.

Resguarda-se o direito da Fazenda Publica Municipal vir a constituir novos créditos tributários da responsabilidade do contribuinte e que até a presente data ainda não foram apurados ou lançados, ou que estejam em curso de cobrança e não vencidos.

PIUMHI, 25 de Novembro de 2020

Qualquer rasura invalida a certidão.

O PRESENTE TERÁ O PRAZO DE VALIDADE DE 30 DIAS.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
25/11/2020

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
25/02/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002710176.00-74 CNPJ/CPF: 21.175.206/0001-22 SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA MIGUEL COUTO NÚMERO: 73

COMPLEMENTO: LOJA 01, BAIRRO: CENTRO CEP: 37925000

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: PIUMHI UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000435629524



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.175.206/0001-22

Razão Social: CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641

Endereço: RUA MIGUEL COUTO 73 LOJA 01 / CENTRO / PIUMHI / MG / 37925-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/11/2020 a 20/12/2020

Certificação Número: 2020112105182708529525

Informação obtida em 25/11/2020 14:33:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641
CNPJ: 21.175.206/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:27:54 do dia 25/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2021.

Código de controle da certidão: **344F.9B8B.B55A.4E6E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.175.206/0001-22
Certidão nº: 32209249/2020
Expedição: 25/11/2020, às 14:34:39
Validade: 25/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.175.206/0001-22**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data de sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

UF: MG
Município: DORESOPOLIS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL

Número da NAF: 000013

Data: 01/12/2020

Empenho: 000125 de 01/12/2020

Endereço: Rua Farnesio Paim Pamplona, 61 - CEP: 37926-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 05.608.436/0001-81 Inscrição Estadual:
camara.doresopolis@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3733551278

Número Processo: 000012 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00012 / 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000011 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

Fornecedor: 000787 - CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641

CNPJ 21.175.206/0001-22

I.E.:

Contato:

Endereço: R BENEDITO VALADARES, 84

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: Não informado

Cidade: DORESÓPOLIS

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.02

SECRETARIA GERAL DA CAMARA

Funcional Programatica: 01.122.0001.1002

MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

Desdobramento: 99

Outros Materiais Permanentes

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Especificação: Câmeras FULL HD 1220 » Compatível com 4 tecnologias¹: HDCVI, HDTV 2.0, AHD-H e analógica²

» Resolução Full HD (1080p)

» Sensor megapixel 1/2.7"

» Lente de 2.8 ou 3.6 mm

» Alcance IR de 20 m

» Case plástico

» Menu OSD³

» IR inteligente

» Proteção contra surtos de tensão

» 1 ano de garantia

Especificações técnicas

Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS

Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V)

Linhas horizontais 1920H

Resolução real Full HD (1080p)

Analógico (600TVL)

Lente 3.6 mm

Ângulo de visão horizontal¹ 95°

Ângulo de visão vertical 46°

Alcance IR 20 m

IR inteligente Sim

Quantidade de LEDs 12

Comprimento de onda LED IR 850nm

Formato do vídeo NTSC

Mudança de protocolo² Menu OSD / VHD Control*

Protocolos de vídeo³ HDCVI / AHD-H / HDTV 2.0 / analógico (CVBS)

Relação sinal-ruído =65 dB

Sensibilidade 0,05 lux/F2.0, 0 lux IR on

Velocidade do obturador 1/30s~1/100.000s

Sincronismo Interno

Íris Eletrônica

Day & Night Automático (ajustável), Colorido, P&B

00002 000638

HD de 1TB Marca:(Seagate) Unidade de armazenamento de dados.

C UD

1,0000

498,0000

498,0000

Modelo: Seagate Video 3.5 HDD

UF: MG
Município: DORESOPOLIS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL

Número da NAF: 000013

Data: 01/12/2020

Empenho: 000125 de 01/12/2020

Endereço: Rua Farnesio Paim Pamplona, 61 - CEP: 37926-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 05.608.436/0001-81 Inscrição Estadual:
camara.doresopolis@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3733551278

Número Processo: 000012 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00012 / 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000011 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

Fornecedor: 000787 - CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641

CNPJ 21.175.206/0001-22

I.E.:

Contato:

Endereço: R BENEDITO VALADARES, 84

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: Não informado

Cidade: DORESÓPOLIS

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.02

SECRETARIA GERAL DA CAMARA

Funcional Programatica: 01.122.0001.1002

MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

Desdobramento: 99

Outros Materiais Permanentes

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

ST1000VM002

Capacidade: 1TB

Tamanho: 3.5" (Computador / PC /

Desktop)

Cache: 64MB

Velocidade: 5900rpm

Interface: SATA 3

Altura: 20mm

Comprimento: 145mm

Largura: 100mm

- Peso: 400g

Especificação: HD de 1TB Marca:(Seagate) Unidade de armazenamento de dados.

Modelo: Seagate Video 3.5 HDD ST1000VM002

Capacidade: 1TB

Tamanho: 3.5" (Computador / PC / Desktop)

Cache: 64MB

Velocidade: 5900rpm

Interface: SATA 3

Altura: 20mm

Comprimento: 145mm

Largura: 100mm

- Peso: 400g

00003	000639	DVR FULL HD de 08 canais • Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H + Analógico + IP • Gravação de todos os canais em 4 MP Lite, 1080p ou 720p • Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC • Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR • Inteligência de vídeo em dois canais analógicos (BNC) simultâneos: linha virtual, cerca virtual e objeto abandonado/retirado • Detecção de face • Compatível com redes Wi-Fi através de	C UD	1,0000	994,0000	994,0000
-------	--------	---	------	--------	----------	----------

UF: MG
Município: DORESOPOLIS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL

Número da NAF: 000013

Data: 01/12/2020

Empenho: 000125 de 01/12/2020

Endereço: Rua Farnesio Paim Pamplona, 61 - CEP: 37926-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 05.608.436/0001-81 Inscrição Estadual:
camara.doresopolis@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3733551278

Número Processo: 000012 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00012 / 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000011 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

Fornecedor: 000787 - CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641

CNPJ 21.175.206/0001-22

I.E.:

Contato:

Endereço: R BENEDITO VALADARES, 84

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: Não informado

Cidade: DORESÓPOLIS

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.02

SECRETARIA GERAL DA CAMARA

Funcional Programatica: 01.122.0001.1002

MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

Desdobramento: 99

Outros Materiais Permanentes

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

adaptador USB

• Suporta 1 disco rígido de até 10 TB

• Edição de áudio e vídeo

• Modo NVR: transforma todos os canais

BNC em IP

• 1 ano de garantia Reprodução e Backup:

- Reprodução síncrona: 1/4/9

- Modo de busca: Hora/data com precisão

de segundos e busca inteligente por

detecção de movimento.- Funções de

reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar,

Retrocesso,

Reprodução rápida, Reprodução lenta,

Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima

câmera, Câmera anterior, Tela cheia,

Seleção de Backup, Zoom digital.- Modo de

backup: Dispositivo USB

Especificação: DVR FULL HD de 08 canais • Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H + Analógico + IP

• Gravação de todos os canais em 4 MP Lite, 1080p ou 720p

• Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC

• Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR

• Inteligência de vídeo em dois canais analógicos (BNC) simultâneos: linha virtual, cerca virtual e objeto abandonado/retirado

• Detecção de face

• Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB

• Suporta 1 disco rígido de até 10 TB

• Edição de áudio e vídeo

• Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP

• 1 ano de garantia Reprodução e Backup:

- Reprodução síncrona: 1/4/9

- Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento.-

Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso,

Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior,

Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital.- Modo de backup: Dispositivo USB

00004 000640

Fonte A fonte de alimentação EF 1201 é

C UD

5,0000

40,0000

200,0000

UF: MG
Município: DORESOPOLIS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL

Número da NAF: 000013

Data: 01/12/2020

Empenho: 000125 de 01/12/2020

Endereço: Rua Farnesio Paim Pamplona, 61 - CEP: 37926-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 05.608.436/0001-81 Inscrição Estadual:
camara.doresopolis@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3733551278

Número Processo: 000012 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00012 / 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000011 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

Fornecedor: 000787 - CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641

CNPJ 21.175.206/0001-22

I.E.:

Contato:

Endereço: R BENEDITO VALADARES, 84

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: Não informado

Cidade: DORESÓPOLIS

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.02

SECRETARIA GERAL DA CAMARA

Funcional Programatica: 01.122.0001.1002

MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

Desdobramento: 99

Outros Materiais Permanentes

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

ideal para equipamentos que trabalhem em 12 Volts e 1 A, como câmeras CFTV, roteadores, vídeo porteiros e fitas LED. É perfeita para instalações em régua de tomadas e representa o máximo de qualidade e eficiência para seus projetos. Tem proteção contra curto-circuito e sobrecarga, para prevenir danos decorrentes de avarias elétricas, e contra sobretensão, para evitar ou minimizar problemas causados por descargas atmosféricas ou manobras da rede de distribuição elétrica.

Fornece energia para até 4 câmeras HD
Entrada 100 a 240 Vac bivolt automático
50/60 Hz

Própria para equipamentos que operam em 12,8 V com consumo de 1 A

Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de interferências

Produzida com material antichamas para mais segurança

Uso em ambiente interno

Formato ideal para régua de tomada

Especificação: Fonte A fonte de alimentação EF 1201 é ideal para equipamentos que trabalhem em 12 Volts e 1 A, como câmeras CFTV, roteadores, vídeo porteiros e fitas LED. É perfeita para instalações em régua de tomadas e representa o máximo de qualidade e eficiência para seus projetos. Tem proteção contra curto-circuito e sobrecarga, para prevenir danos decorrentes de avarias elétricas, e contra sobretensão, para evitar ou minimizar problemas causados por descargas atmosféricas ou manobras da rede de distribuição elétrica. Fornece energia para até 4 câmeras HD
Entrada 100 a 240 Vac bivolt automático 50/60 Hz
Própria para equipamentos que operam em 12,8 V com consumo de 1 A
Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de interferências
Produzida com material antichamas para mais segurança
Uso em ambiente interno
Formato ideal para régua de tomada

UF: MG
Município: DORESOPOLIS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000013

Data: 01/12/2020

Empenho: 000125 de 01/12/2020

Endereço: Rua Farnesio Paim Pamplona, 61 - CEP: 37926-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 05.608.436/0001-81 Inscrição Estadual:
camara.doresopolis@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3733551278

Número Processo: 000012 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00012 / 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000011 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

Fornecedor: 000787 - CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641

CNPJ 21.175.206/0001-22

I.E.:

Contato:

Endereço: R BENEDITO VALADARES, 84

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: Não informado

Cidade: DORESÓPOLIS

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01.01.02

SECRETARIA GERAL DA CAMARA

Funcional Programatica: 01.122.0001.1002

MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

Desdobramento: 99

Outros Materiais Permanentes

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

00005 000641

Par de Vídeo Balun Balun Passivo Intelbras VB 501 P com Transmissão de Vídeo Ultra HD 4K para até 300 metros O Balun Passivo da Intelbras, converte o sinal de vídeo do cabo coaxial para cabeamento de rede (UTP) no sistema de CFTV analógico.

C UD

5,0000

37,0000

185,0000

Características

- Proteção contra surtos de tensão

- Filtro contra interferência e ruídos

- Conector com parafuso

- Conector BNC macho

- Categoria do cabo UTP: 5 ou superior

- Compatíveis com o formato de vídeo

NTSC

- Compatíveis com as tecnologias analógicas tradicionais, HD, Full HD, 4MP e 4K.

Conexões

Entrada de vídeo 1 BNC (transmissão)

Saída de vídeo 1 borne com parafuso

(receptor)

Vídeo

Protocolos de vídeo HDCVI / AHD / HDTVI /

Analógico (CVBS)

Formato do vídeo NTSC

Alcance com tecnologia HDCVI 300 metros

(720p), 200 metros (1080p) e 120 metros

(2160p)

Alcance com tecnologia HDTVI 250 metros

(720p), 150 metros (1080p) e 120 metros

(2160p)

Alcance com tecnologia AHD 250 metros

(720p), 150 metros (1080p) e 120 metros

(2160p)

Especificação: Par de Vídeo Balun Balun Passivo Intelbras VB 501 P com Transmissão de Vídeo Ultra HD 4K para até 300 metros

O Balun Passivo da Intelbras, converte o sinal de vídeo do cabo coaxial para cabeamento de rede (UTP) no

UF: MG
Município: DORESOPOLIS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL

Número da NAF: 000013

Data: 01/12/2020

Empenho: 000125 de 01/12/2020

Endereço: Rua Farnesio Paim Pamplona, 61 - CEP: 37926-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 05.608.436/0001-81 Inscrição Estadual:
camara.doresopolis@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3733551278

Número Processo: 000012 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00012 / 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000011 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

Fornecedor: 000787 - CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641

CNPJ 21.175.206/0001-22

I.E.:

Contato:

Endereço: R BENEDITO VALADARES, 84

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: Não informado

Cidade: DORESÓPOLIS

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Entidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01.01.02

SECRETARIA GERAL DA CAMARA

Funcional Programatica: 01.122.0001.1002

MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

Desdobramento: 99

Outros Materiais Permanentes

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

sistema de CFTV analógico.

Características

- Proteção contra surtos de tensão

- Filtro contra interferência e ruídos

- Conector com parafuso

- Conector BNC macho

- Categoria do cabo UTP: 5 ou superior

- Compatíveis com o formato de vídeo NTSC

- Compatíveis com as tecnologias analógicas tradicionais, HD, Full HD, 4MP e 4K.

Conexões

Entrada de vídeo 1 BNC (transmissão)

Saída de vídeo 1 borne com parafuso (receptor)

Video

Protocolos de vídeo HDCVI / AHD / HDTV / Analógico (CVBS)

Formato do vídeo NTSC

Alcance com tecnologia HDCVI 300 metros (720p), 200 metros (1080p) e 120 metros (2160p)

Alcance com tecnologia HDTV 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (2160p)

Alcance com tecnologia AHD 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (2160p)

00006 000642

Caixinhas Feita em PP UV de cor branca, nas mesma tonalidade da maioria das modernas câmeras de segurança, podendo ficar exposta a raios solares, com recorte na tampa para passagem de cabos e afins, canaletas para posicionar os fios na parte traseira e com 2 parafusos para fixar a tampa juntamente com um anel oring para vedação, esta caixa facilita o acesso dos conectores da câmera em caso de manutenção e mantém uma aparência enxuta e agradável para suas instalações de CFTV, não agredindo assim a aparência do ambiente em que este kit estiver instalado. cor: branca

C UD

5,0000

40,0000

200,0000

Especificação: Caixinhas Feita em PP UV de cor branca, nas mesma tonalidade da maioria das modernas câmeras de segurança, podendo ficar exposta a raios solares, com recorte na tampa para passagem de cabos e afins,

UF: MG
Município: DORESOPOLIS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL

Número da NAF: 000013

Data: 01/12/2020

Empenho: 000125 de 01/12/2020

Endereço: Rua Farnesio Paim Pamplona, 61 - CEP: 37926-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 05.608.436/0001-81 Inscrição Estadual:
camara.doresopolis@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3733551278

Número Processo: 000012 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00012 / 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000011 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

Fornecedor: 000787 - CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641

CNPJ 21.175.206/0001-22

I.E.:

Contato:

Endereço: R BENEDITO VALADARES, 84

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: Não informado

Cidade: DORESÓPOLIS

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Cidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.02

SECRETARIA GERAL DA CAMARA

Funcional Programatica: 01.122.0001.1002

MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

Desdobramento: 99

Outros Materiais Permanentes

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

canaletas para posicionar os fios na parte traseira e com 2 parafusos para fixar a tampa juntamente com um anel oring para vedação, esta caixa facilita o acesso dos conectores da câmera em caso de manutenção e mantém uma aparência enxuta e agradável para suas instalações de CFTV, não agredindo assim a aparência do ambiente em que este kit estiver instalado. cor: branca

00007 000643

Cabo de Rede 100% Cobre Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial;
Capa externa: PVC na opção CMX;
Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros;
Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação;
Diâmetro nominal: 4,8 mm;
NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%;
Produto que atende políticas de respeito ao meio-ambiente;

C MT

80,0000

3,0000

240,0000

Especificação: Cabo de Rede 100% Cobre Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial;

Capa externa: PVC na opção CMX;

Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros;

Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação;

Diâmetro nominal: 4,8 mm;

NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%;

Produto que atende políticas de respeito ao meio-ambiente;

00008 000644

Borne P4 * Conector P4 de alta qualidade
* Acabamento profissional para o seu sistema
* Material de alta qualidade com ótimo acabamento e segurança
* Evite o uso de adaptadores
* Pode ser reutilizado inúmeras vezes

C UD

5,0000

15,0000

75,0000

UF: MG
Município: DORESOPOLIS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000013

Data: 01/12/2020

Empenho: 000125 de 01/12/2020

Endereço: Rua Farnesio Paim Pamplona, 61 - CEP: 37926-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 05.608.436/0001-81 Inscrição Estadual:
camara.doresopolis@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3733551278

Número Processo: 000012 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00012 / 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000011 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

Fornecedor: 000787 - CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641

CNPJ 21.175.206/0001-22

I.E.:

Contato:

Endereço: R BENEDITO VALADARES, 84

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: Não informado

Cidade: DORESÓPOLIS

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.02

SECRETARIA GERAL DA CAMARA

Funcional Programática: 01.122.0001.1002

MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

Desdobramento: 99

Outros Materiais Permanentes

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

* Evite cortar os cabos de suas câmeras e fontes

* Dispensa o uso de solda

* Próprio para alimentação de câmeras de CFTV

* Medida: DC 5mm externo (Negativo) e DC 2mm interno (Positivo)

Especificação: Borne P4 * Conector P4 de alta qualidade

* Acabamento profissional para o seu sistema

* Material de alta qualidade com ótimo acabamento e segurança

* Evite o uso de adaptadores

* Pode ser reutilizado inúmeras vezes

* Evite cortar os cabos de suas câmeras e fontes

* Dispensa o uso de solda

* Próprio para alimentação de câmeras de CFTV

* Medida: DC 5mm externo (Negativo) e DC 2mm interno (Positivo)

00009 000645

Filtro de Linha Gabinete em plástico (ABS) C UD

1,0000

45,0000

45,0000

anti-chamas resistente a impactos.

Chave liga-desliga, Led indicador e suporte para fixação.

Corrente máxima de 10A em 127V / 6A em 220V.

Tensão de funcionamento: 127V/220V

Bivolt

Potência máxima (para 127V): 1270VA

Potência máxima (para 220V): 1320VA

Cabo PP 3x0,75mm de 5,00 metros certificado pelo Inmetro

Tomadas FNT (fase, neutro, terra) no padrão NBR 14136. Próprio para eliminar ou atenuar ruídos da rede elétrica.

Proteção contra sobrecargas, surtos de tensão e curtos-circuitos

Especificação: Filtro de Linha Gabinete em plástico (ABS) anti-chamas resistente a impactos.

Chave liga-desliga, Led indicador e suporte para fixação.

Corrente máxima de 10A em 127V / 6A em 220V.

UF: MG
Município: DORESOPOLIS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL

Número da NAF: 000013

Data: 01/12/2020

Empenho: 000125 de 01/12/2020

Endereço: Rua Farnesio Paim Pamplona, 61 - CEP: 37926-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 05.608.436/0001-81 Inscrição Estadual:
camara.doresopolis@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3733551278

Número Processo: 000012 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00012 / 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000011 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

Fornecedor: 000787 - CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641

CNPJ 21.175.206/0001-22

I.E.:

Contato:

Endereço: R BENEDITO VALADARES, 84

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: Não informado

Cidade: DORESÓPOLIS

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Cidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.02

SECRETARIA GERAL DA CAMARA

Funcional Programatica: 01.122.0001.1002

MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

Desdobramento: 99

Outros Materiais Permanentes

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Tensão de funcionamento: 127V/220V Bivolt

Potência máxima (para 127V): 1270VA

Potência máxima (para 220V): 1320VA

Cabo PP 3x0,75mm de 5,00 metros certificado pelo Inmetro

Tomadas FNT (fase, neutro, terra) no padrão NBR 14136. Próprio para eliminar ou atenuar ruídos da rede elétrica.

Proteção contra sobrecargas, surtos de tensão e curtos-circuitos

00010 000646

Rack Grande Estrutura Monobloco com teto, base e fundos, confeccionados em Chapa de aço, onde vai ficar o DVR onde salva as imagens das câmeras.

C UD

1,0000

490,0000

490,0000

SAE 1020.

Laterais removíveis confeccionadas em Chapa de aço SAE 1020.

Porta frontal confeccionada em Chapa de aço SAE 1020, com visor em acrílico e fechadura com chave.

Possui plano frontal ajustável para fixação de equipamentos padrão 19"

O produto é estampado, dobrado, soldado, eletrozincado e pintado em epóxi Preto.

Dimensões Externas: Altura: (47cm)

Largura (54cm) Profundidade (50cm)

1 Rack

Par de Chaves

Especificação: Rack Grande Estrutura Monobloco com teto, base e fundos, confeccionados em Chapa de aço, onde vai ficar o DVR onde salva as imagens das câmeras.

SAE 1020.

Laterais removíveis confeccionadas em Chapa de aço SAE 1020.

Porta frontal confeccionada em Chapa de aço SAE 1020, com visor em acrílico e fechadura com chave.

Possui plano frontal ajustável para fixação de equipamentos padrão 19"

O produto é estampado, dobrado, soldado, eletrozincado e pintado em epóxi Preto.

Dimensões Externas: Altura: (47cm) Largura (54cm) Profundidade (50cm)

1 Rack

Par de Chaves

UF: MG
Município: DORESOPOLIS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL

Número da NAF: 000013

Data: 01/12/2020

Empenho: 000125 de 01/12/2020

Endereço: Rua Farnesio Paim Pamplona, 61 - CEP: 37926-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 05.608.436/0001-81 Inscrição Estadual:
camara.doresopolis@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3733551278

Número Processo: 000012 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00012 / 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000011 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

Fornecedor: 000787 - CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641

CNPJ 21.175.206/0001-22

I.E.:

Contato:

Endereço: R BENEDITO VALADARES, 84

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: Não informado

Cidade: DORESÓPOLIS

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.02

SECRETARIA GERAL DA CAMARA

Funcional Programatica: 01.122.0001.1002

MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

Desdobramento: 99

Outros Materiais Permanentes

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

00011	000647	Cabo HDMI Especificações:	C MT	3,0000	13,0000	39,0000
-------	--------	---------------------------	------	--------	---------	---------

- Marca: MXT
- 3 Metros
- Conectores Dourados (Gold)
- HDMI 2.0 Ultrahd 4k
- 30 AWG
- Conectividade: TVs LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais, Projetores, consoles de vídeo-game, etc
- 3D: Compatível com todos os formatos atuais de 3D
- Velocidade: Alta Taxa de transferência : 10.2 Gbit/s a 340Mhz
- Sinal de Vídeo: Suporta Resoluções de 576i/p, 720i/p, 1080i/p e 2160p
- HDMI 19 pinos macho para HDMI de 19 pinos macho

Especificação: Cabo HDMI Especificações:

- Marca: MXT
- 3 Metros
- Conectores Dourados (Gold)
- HDMI 2.0 Ultrahd 4k
- 30 AWG
- Conectividade: TVs LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais, Projetores, consoles de vídeo-game, etc
- 3D: Compatível com todos os formatos atuais de 3D
- Velocidade: Alta Taxa de transferência : 10.2 Gbit/s a 340Mhz
- Sinal de Vídeo: Suporta Resoluções de 576i/p, 720i/p, 1080i/p e 2160p
- HDMI 19 pinos macho para HDMI de 19 pinos macho

00012	000648	Suporte TV Especificações:	C UD	1,0000	70,0000	70,0000
-------	--------	----------------------------	------	--------	---------	---------

- Suporte Fixo para TV LCD : 13 - 70 - LCD, LED
- Montagem Padrão Universal
- Material: Aço Carbono com pintura Epóxi
- Inclinação: 0° ~ -0°
- Capacidade de carga: 60 kg 132lbs
- Max.Vesa: 800x600mm

UF: MG
Município: DORESOPOLIS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL

Número da NAF: 000013

Data: 01/12/2020

Empenho: 000125 de 01/12/2020

Endereço: Rua Farnesio Paim Pamplona, 61 - CEP: 37926-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 05.608.436/0001-81 Inscrição Estadual:
camara.doresopolis@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3733551278

Número Processo: 000012 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00012 / 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000011 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

Fornecedor: 000787 - CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641

CNPJ 21.175.206/0001-22

I.E.:

Contato:

Endereço: R BENEDITO VALADARES, 84

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: Não informado

Cidade: DORESÓPOLIS

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.02

SECRETARIA GERAL DA CAMARA

Funcional Programatica: 01.122.0001.1002

MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

Desdobramento: 99

Outros Materiais Permanentes

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Compatível Vesa: 100x100 200x100

200x200 300x300 400x200 400x400

600x400 600x600 800x400 800x600

Distância da TV á parede: 40mm

Cor: Preto

Especificação: Suporte TV Especificações:

Suporte Fixo para TV LCD : 13 - 70 - LCD, LED

Montagem Padrão Universal

Material: Aço Carbono com pintura Epóxi

Inclinação: 0° ~ -0°

Capacidade de carga: 60 kg 132lbs

Max.Vesa: 800x600mm

Compatível Vesa: 100x100 200x100 200x200 300x300 400x200 400x400 600x400 600x600 800x400 800x600

Distância da TV á parede: 40mm

Cor: Preto

00013 000649

Canaleta CANALETA FIOS/CABOS | TIPO: C UD

8,0000

12,0000

96,0000

FECHADA COM ADESIVO | MATERIAL: PVC

| COR: BRANCA | TAMPA: COM TAMPA |

LARGURA: 20 MM | ALTURA: 12 MM |

COMPRIMENTO: 2000 MM |Canaleta 20 x

12 mm com adesivo 2m, Sistemas de

canalização ideais para distribuir cabos de

forma eficiente, segura e com baixo custo.

Especificação:

Canaleta CANALETA FIOS/CABOS | TIPO: FECHADA COM ADESIVO | MATERIAL: PVC | COR: BRANCA |

TAMPA: COM TAMPA | LARGURA: 20 MM | ALTURA: 12 MM | COMPRIMENTO: 2000 MM |Canaleta 20 x

12 mm com adesivo 2m, Sistemas de canalização ideais para distribuir cabos de forma eficiente, segura e

com baixo custo.

00014 000650

Nobreak - Marca: Intelbras

C UD

1,0000

550,0000

550,0000

- Modelo: XNB 600VA

Especificações:

- Potência: 600 VA / 300 W

- Topologia: Interativo de simples

conversão

- Maior autonomia*

* O tempo de autonomia varia de acordo

UF: MG
Município: DORESOPOLIS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL

Número da NAF: 000013

Data: 01/12/2020

Empenho: 000125 de 01/12/2020

Endereço: Rua Farnesio Paim Pamplona, 61 - CEP: 37926-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 05.608.436/0001-81 Inscrição Estadual:
camara.doresopolis@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3733551278

Número Processo: 000012 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00012 / 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000011 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

Fornecedor: 000787 - CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641

CNPJ 21.175.206/0001-22

I.E.:

Contato:

Endereço: R BENEDITO VALADARES, 84

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: Não informado

Cidade: DORESÓPOLIS

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.02

SECRETARIA GERAL DA CAMARA

Funcional Programática: 01.122.0001.1002

MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

Desdobramento: 99

Outros Materiais Permanentes

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

com o consumo dos equipamentos e as condições de bateria.

Entrada:

- Tensão nominal de entrada: 120 V~

- Variação de tensão de entrada: 90 - 145 V~

- Frequência de rede: 60 Hz \pm 5 Hz

- Cabo de força: Plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136

Saída:

- Fator de potência: 0.5

- Tensão nominal da saída*: 120 V~

- Regulação de tensão: \pm 10% em modo rede / \pm 5% em modo bateria

- Tempo de transferência: <10 ms

- Frequência no modo bateria: 60 Hz \pm 1 Hz

Forma de onda no modo bateria: Não senoidal (retangular PWM - controle de largura de pulso)

- Tomadas de saída: 4 tomadas (tripolar), de acordo com norma NBR 14136

*Utilize um multímetro TRUE RMS para medir a tensão de saída do nobreak no modo bateria.

Proteção: Proteção contra sobretensão/subtensão na entrada CA: Passa a operar, ETC

Especificação: Nobreak - Marca: Intelbras

- Modelo: XNB 600VA

Especificações:

- Potência: 600 VA / 300 W

- Topologia: Interativo de simples conversão

- Maior autonomia*

* O tempo de autonomia varia de acordo com o consumo dos equipamentos e as condições de bateria.

Entrada:

- Tensão nominal de entrada: 120 V~

- Variação de tensão de entrada: 90 - 145 V~

UF: MG
Município: DORESOPOLIS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000013

Data: 01/12/2020

Empenho: 000125 de 01/12/2020

Endereço: Rua Farnesio Paim Pamplona, 61 - CEP: 37926-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 05.608.436/0001-81 Inscrição Estadual:
camara.doresopolis@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3733551278

Número Processo: 000012 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00012 / 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000011 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

Fornecedor: 000787 - CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641

CNPJ 21.175.206/0001-22

I.E.:

Contato:

Endereço: R BENEDITO VALADARES, 84

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: Não informado

Cidade: DORESÓPOLIS

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.02

SECRETARIA GERAL DA CAMARA

Funcional Programatica: 01.122.0001.1002

MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

Desdobramento: 99

Outros Materiais Permanentes

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

- Frequência de rede: 60 Hz \pm 5 Hz

- Cabo de força: Plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136

Saída:

- Fator de potência: 0.5

- Tensão nominal da saída*: 120 V~

- Regulação de tensão: \pm 10% em modo rede / \pm 5% em modo bateria

- Tempo de transferência: <10 ms

- Frequência no modo bateria: 60 Hz \pm 1 Hz Forma de onda no modo bateria: Não senoidal (retangular PWM - controle de largura de pulso)

- Tomadas de saída: 4 tomadas (tripolar), de acordo com norma NBR 14136

*Utilize um multímetro TRUE RMS para medir a tensão de saída do nobreak no modo bateria.

Proteção: Proteção contra sobretensão/subtensão na entrada CA: Passa a operar, ETC

00015	000651	Televisão 32 polegadas Tipo Smart TV	C	UD	1,000	1.723,000	1.723,000
		Polegadas 32"					
		Resolução HD					
		Tecnologia LED					
		Recursos - PQI (Picture Quality Index):					
		1000 - HDR - Espelhamento do					
		Smartphone para TV Frequência 60Hz					
		Sistema operacional Tizen					
		Conectividade Wi-Fi Direct					
		Conexões - 2 Entradas HDMI - 1 Entrada					
		USB - Ethernet (LAN) - Saída de Áudio					
		Digital (Óptica) - Entrada de RF					
		(terrestre/entrada de cabo)					
		Processador Hyper Real					
		Controle remoto Sim					
		Modo game Sim					
		Tela Resolução (Pixels)1280x720 Formato					
		da tela Widescreen					
		Som Sistema de somDolby Digital Plus					
		MuteSim					
		Funções Closed captionSim					
		Sleep timerSim Pés Sim					
		Energia VoltagemBivolt					
		Cor da base Preto					
		Cor da borda Preto					

UF: MG
Município: DORESOPOLIS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL

Número da NAF: 000013

Data: 01/12/2020

Empenho: 000125 de 01/12/2020

Endereço: Rua Farnesio Paim Pamplona, 61 - CEP: 37926-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 05.608.436/0001-81 Inscrição Estadual:
camara.doresopolis@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3733551278

Número Processo: 000012 / 2020

Cotação de Preços de origem: 00012 / 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000011 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG

Fornecedor: 000787 - CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641

CNPJ 21.175.206/0001-22

I.E.:

Contato:

Endereço: R BENEDITO VALADARES, 84

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: Não informado

Cidade: DORESÓPOLIS

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Cidade:	01.01	CAMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.02	SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Funcional Programatica:	01.122.0001.1002	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO
Elemento da Despesa:	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente
Desdobramento:	99	Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Padrão de furação Vesa
Cor Preto. INMETRO 005993/2017
Peso aproximado do produto 4kg
Peso do produto com embalagem 5,8kg
Dimensões do produto Largura 73cm
Altura 43cm Profundidade 7,4cm

Especificação: Televisão 32 polegadas Tipo Smart TV

Polegadas 32"

Resolução HD

Tecnologia LED

Recursos - PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR - Espelhamento do Smartphone para TV Frequência 60Hz

Sistema operacional Tizen

Conectividade Wi-Fi Direct

Conexões - 2 Entradas HDMI - 1 Entrada USB - Ethernet (LAN) - Saida de Áudio Digital (Óptica) - Entrada de

RF (terrestre/entrada de cabo)

Processador Hyper Real

Controle remoto Sim

Modo game Sim

Tela Resolução (Pixels) 1280x720 Formato da tela Widescreen

Som Sistema de som Dolby Digital Plus Mute Sim

Funções Closed caption Sim

Sleep timer Sim Pés Sim

Energia Voltagem Bivolt

Cor da base Preto

Cor da borda Preto

Padrão de furação Vesa

Cor Preto. INMETRO 005993/2017

Peso aproximado do produto 4kg

Peso do produto com embalagem 5,8kg

Dimensões do produto Largura 73cm Altura 43cm Profundidade 7,4cm

Valor Total: 6.480,00 (Seis mil, quatrocentos e oitenta reais.)

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DORESOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 125/2020-001 N.A.F.:/2020/0013

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2020 Ficha: 000013

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.02	-	SECRETARIA GERAL DA CAMARA
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.1002	-	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PÚBLICO
Elemento da Despesa..:	4.4.90.52.99	-	Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários



Credor...: CRISTIANO SEVERINO REIS 07149471641 Número: 787
Endereço.: R BENEDITO VALADARES N°: 84 Bairro: Não informado CEP: 37.925-000
Cidade...: DORESÓPOLIS - MG CNPJ...: 21.175.206/0001.22
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.480,00
 Seis mil, quatrocentos e oitenta reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/11 Processo N°.: 2020/12

Data: 01/12/2020 Ordenador da Despesa: _____
 ALESSANDRO MOREIRA SIMOES
 CPF: 051.313.966-46 / PRESIDENTE DA CÂMARA

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	55.341,60	:	VALOR LIQUIDADADO ..	6.480,00
VALOR EMPENHADO ..	6.480,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	48.861,60	:	VALOR LIQUIDO ...:	6.480,00
TOTAL EMPENHADO ..	6.480,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	6.480,00			

Data: 01/12/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
 JUSSIARA CRISTINA ROSA
 CRC: 108317/04 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$6.480,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2019 Série: 001

Data: 03/12/2020 Assinatura: _____
 JUCARA APARECIDA RODRIGUES SILVA
 CPF: 004.543.226-07 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/12/2020 Assinatura: _____
 ALESSANDRO MOREIRA SIMOES
 CPF: 051.313.966-46 / PRESIDENTE DA CÂMARA

Recebi(emos) a importância de R\$6.480,00 ,Seis mil, quatrocentos e oitenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ CONTA: _____ RECURSO CHEQUE: _____ DATA: / /



DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DADOS DA EMPRESA  CRISTIANO SEVERINO REIS - CRISTEC RUA MIGUEL COUTO, 000073 - CENTRO PIUMHI - MG CEP: 37925-000 FONE: (37)3412-1120		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.002.019 SÉRIE 001 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS 		CHAVE DE ACESSO 3120 1221 1752 0600 0122 5500 1000 0020 1910 9	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027101760074		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 00268	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS		CNPJ / CPF 05.608.436/0001-81	
ENDEREÇO RUA: HIGINO PINTO VIDAL, S/N, S/N, PREDIO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO DORESOPOLIS		UF MG	
FONE / FAX (37)033551278		INSCRIÇÃO ESTADUAL 37926-000	
DATA EMISSÃO 03/12/2020		DATA ENTRADA / SAÍDA 03/12/2020	
HORA ENTRADA / SAÍDA 16:03:21		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203938540225 03/12/2020 16:03:38-03:00	
CNPJ / CPF 21.175.206/0001-22		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 6.480,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 6.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 3 - PROP. EMIT	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 121	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO			VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
01501	CAMERA VHD 1220 B G5 INTELBRAS	85258019	2105300	0500	5405	PC	5,00	215,00	1.075,00							
01449	HD 1TB UNID. DE DISCO RIGIDO SEAGATE ST1000VX	811717012	2103300	0500	5405	PC	1,00	498,00	498,00							
00864	DVR DE 08 CANAIS MHDX-3108 FULL HD INTELBRAS	85219010	2105900	0500	5405	UN	1,00	994,00	994,00							
00944	FONTE CONVERSOR 12.3V 1A EF120°	85344021	1200100	0500	5405	PC	5,00	40,00	200,00							
01407	MÍDEO BALUN V6 501 P	85043196	2103600	0500	5405	PC	5,00	37,00	185,00							
00818	CAIXA DE SOBREPOR PARA CF TV QUADRADA	39231090	2803700	0500	5405	PC	5,00	40,00	200,00							
01414	CABO DE REDE HD BLINDADO BR 305M 24 AWG 4 PA	85444800	1200700	0500	5405	MT	80,00	3,00	240,00							
30685	CONFECTOR P4 MACHO COM BORNE HBTECH	85444200	1200100	0500	5405	UN	5,00	15,00	75,00							
00211	FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS EXTENSAO	85394900	0106600	0500	5405	UN	1,00	45,00	45,00							
00950	RACK DE PAREDE: 8U X 470	94032000	0106200	0500	5405	PC	1,00	490,00	490,00							
00351	CABO HDMI 3MTRÓS C/FILTRO	85444200	1200700	0500	5405	UN	1,00	39,00	39,00							
01679	SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TV E MONITORES 19 A 21.5" STD CM	73269090	2105300	0500	5405	JN	1,00	70,00	70,00							
01098	CANALETA	85044090	2804300	0500	5405	JN	9,00	12,00	96,00							
01605	NOBREAK INTEL. XNB 600VA 110V	85044040	2103800	0500	5405	PC	1,00	550,00	550,00							
01170	TV 32 POLEGADAS SMART TV	85287200	2106700	0500	5405	PC	1,00	1.723,00	1.723,00							

RECEBEMOS

EM _____

AS _____ H.

[Handwritten Signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 001/9 VENDEDOR A VISTA NUMERO DA NAF: 000013/0001 [Valor Aprox Tributos R\$ 1778,36 (27,44%) Fonte: IBPT.] Nota ref. Dav(s):002263-20 - - - - - [5405-060]=EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE ICMS E OU IPI

RESERVADO AO FISCO